



第9回 ネット機器事業部セミナー HM-230 テンキーマイク

製作 2016 年 11 月 14 日

ネット機器事業部

アイコム株式会社

- ・外観
 - HM-230 と HM-204
 - HM-230 操作部
- ・HM-230 と IP500M 操作部対比
- ・HM-230 での呼出番号押下操作
- ・任意メッセージの入力送信
- ・アドレス帳の検索
- ・テンキー操作のメリット
- ・その他テンキー操作

新規オプション
HM-230

HM-204
(IP500M付属)



HM-230

操作部



HM-230 IP500M の操作部対比

IP500M 本体部の操作は HM-230 上で操作できます



HM-230 での呼出番号押下操作

アドレス帳に掲載されてなくても、任意通信相手へ送話

呼出番号をプッシュ

個別呼出を
オプションキーで選択して

PTT ボタン押して
送話する。



電話連携においても、発信先の自由度が向上

任意メッセージの入力送信

呼出可能な状態で
FUNC 押し

文字を入力 します



メッセージ作成画面に切換
FUNC で入力文字種変更

あとは PTT を押す

登録外メッセージも任意に送出

アドレス帳の検索

文字入力からアドレス帳の検索を行います。

アドレス帳を押す

検索したい文字を入力

検索結果が表示されます



上／下 キーで検索

他候補は 上／下 キーで1つずつ表示します

アドレス帳発信呼出



テンキー発信呼出

番号が解る(覚えている)
必要がありますが



呼出番号を入力する方が、操作回数が少なくて済む

特に アドレス帳登録数が多い **大規模ユーザー**にお勧め

電話帳選択

電話帳の登録レコード番号で
表示を呼出



ボタン長押しで確定

どちらかの動作

ワンタッチ

ワンタッチとして指定した相手局を
登録、表示を呼出



ボタン長押しで確定

長押しで呼出先を確定、レコード番号 249 なら
2, 4 を押して9 を長押し