

パナガイド® 総合カタログ

●ワイヤレスマイクロホン ●ワイヤレス受信機
●パナガイド専用充電器 ●アクセサリ



もっとコミュニケーション。ずっとコミュニケーション。
パナガイドシステム™のあたらしい旅が始まります。



本カタログ掲載商品の価格には、配送・設備調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

パナガイドは多数の受信機に音声の一齐伝達ができる無線システムです。

パナガイドは1台の送信機から多数の受信機に音声伝達できる無線システムです。チャンネル選択で、同一エリアでの異なる内容の送信も可能です。小型軽量・無線免許不要で簡単操作でき、工場見学やツアーガイド、美術館・博物館などの音声ガイド、国際会議やプレゼンテーション現場の同時通訳など幅広い現場で長年にわたってご愛顧頂いています。

C型(322MHz帯)無線機器ですので放送現場での音声送り返しにもご活用頂けます。



※電波の届く範囲であれば、何台でも受信機は接続できます。


発売年	1997	2005	2013	2018 NEW
ワイヤレス マイクロホン (送信機)	RD-M550Z	RD-M650Z	RD-M650AZ	RD-M750
どのような組み合わせでも使えます。				
ワイヤレス 受信機	RD-560Z	RD-660Z	RD-660AZ	RD-760
ワイヤレス 受信機	RD-550Z/12 RD-550Z/34	RD-650Z/12 RD-650Z/34	RD-650AZ/12	---

現行のパナガイドは1997年発売のRD-M550Z/560Z以降、相互互換を保っており、新機種も同様に互換使用できますので、安心して機種更新頂けます。

※電波法改正により、2005年以前の送信機は2022年11月30日が使用期限です。
(旧規格 特定小電力無線機器使用期限:対象機種 RD-M550Z, RD-M650Z)


あたらしくなったパナガイドはさらに便利に。 NEW

デジタル処理で高音質化




DSPを搭載、歪み・ノイズを抑えます。幅広い入力でより歪みの少ない聞き取りやすい音質を実現しました。

多チャンネル化



従来の1-6chに7-12chを追加。
様々な現場でより柔軟な対応が可能に。

送信機 4WAY入力対応*



* マイク / 外部入力切替スイッチと付属のミキシング接続コードを併用することで実現。外部機器入力はダイナミックマイクやパナガイド受信機のイヤホン出力、一般のオーディオ機器のヘッドホン出力やライン出力などを入力できます。また、業務用のミキシングアンプなどからの信号も入力できます。

■おすすめシステム例

近接エリア(約20m以内)で同時に3チャンネル以上お使いになる場合は、下表のグループ1、2、3の何れかの組み合わせでご使用ください。

チャンネル グループ(推奨)	グループ1 : ch1(322.050MHz), ch2(322.100MHz), ch3(322.250MHz), ch4(322.350MHz)
	グループ2 : ch8(322.075MHz), ch9(322.125MHz), ch10(322.275MHz), ch12(322.375MHz)
	グループ3 : ch5(322.150MHz), ch6(322.400MHz), ch7(322.025MHz)
	グループ4 : ch11(322.300MHz)

新パナガイドはよりクリアに音声を伝えます。



■工場見学や学校の野外実習等の
周囲の騒音が大きい場所での使用




■動物園、美術館・博物館、ショールーム
等の多国籍言語による説明



■観光案内や工事現場での使用

パナガイドは多彩な現場にフレキシブルに対応します。


シンポジウムの質疑応答で～ミキシング・パターン1



送信機 3 台、受信機 2 台とミキシング接続コードを使うことで 2 人の話者の音声をミキシングして送信します。ミキシングブースと話者が離れているので、話者はミキシングを意識せずに自由に話すことができます。

※L/Rch で音量は異なります。合わせるには Rch を大きめに入力してください。

国際会議の同時通訳で～ミキシング・パターン2



ミキシング送信機の近くに話者がいる場合、例えば通訳ブースから送信するようなケースでは、ミキシングパターン1の送信機 1 と受信機 1 を直接付属マイクの入力に置き換えることが可能です。3 台のパナガイドでミキシング送信を行えます。

テレビ番組制作の現場で



収録スタジオでの一斉指示や野外ロケでの音声伝達など「音声送り返し無線システム」としてご利用頂けます。

例えばこんな使い方～伝達エリア拡大～



パナガイドの伝達距離は 50 ～ 60m ですが、パナガイドをデジーチェーン (数珠つなぎ) することで伝達範囲を拡大できます。

※各機器の接続には、3.5mmミニプラグの市販品のコードをお使いください。
※ミキシング接続コード使用時、音量バランスはボリュームで適宜調整ください。ミキシングパターン1の場合L/Rで感度差(定格参照)がありますので、同一音量でもボリューム位置は同じにならない場合があります。

カラーリングもあらたに新パナガイド、デビューです。

NEW

ワイヤレス受信機

RD-760

色：-Kブラック

希望小売価格

37,800円(税抜)



新・回転式耳かけイヤホン付属

イヤパッド部の可動範囲が大幅に向上。
また、クリーニングも簡単です。

NEW

- ノイズスケルチ方式搭載
- 直線で見通し距離50～60mを実現*
*使用条件により電波干渉のため音声が届かない場合があります。
- 従来機種と同一外形寸法
形状は従来機種と完全互換。充電器もそのままお使い頂けます
ので安心して機種更新頂けます。
- 充電式電池と乾電池に両対応

ワイヤレスマイクロホン

RD-M750

色：-Dオレンジ

希望小売価格

49,800円(税抜)



タイピン型モノラルマイクロホン付属

タイピン型モノラルマイクロホンが付属。
利便性が大幅に向上しました。

■ミキシング接続コード付属

送信機の入力をL/Rに拡張する接続
コードが付属します。2つの入力を
ミキシングして送信することが
可能になります。

■マイク/外部入力切替対応

ダイナミック型マイクの接続やパナガイド受信機
の出力の直接入力などが可能になります。
ミキシング接続コードと併用することで、
多様な現場で応用が可能になります。



マイク 外部入力

NEW



総務省
技術基準適合品



免許・資格不要

※付属マイク使用時：マイク/外部切替スイッチは「マイク」側に切替。
ミキシングコード併用時は「Lch」に接続します。
※マイク/外部切替スイッチはプラグインパワー対応マイクをご使用の場
合に「マイク」に切替えます。

パナガイド用充電器

お知らせランプ機能搭載

緑:充電中、オレンジ:放電中、消灯:充電完了など
ランプの色が充電状態を知らせます。

リフレッシュボタン付き※

ニカド充電式電池をご使用の場合電池に残っている
電力を放電してから充電を始める機能。リフレ
ッシュが終われば、自動的に充電に切り替ります。
充電電池の力を最大限に発揮します。

※ニッケル水素充電式電池ご使用時はリフレッシュの必要はありません。
(RD-M650AZ-650AZ/12-660AZ-M650Z-650Z-660Zは必要ありません)

差し込むだけで充電開始、約6時間で充電完了。



パナガイド用充電器 (22連)

RD-9622Z ※オープン価格

色：-Hグレー

※パナガイドは写真撮影用のものです。

※RD-544は充電できません。

※オープン価格商品の価格は販売店へお問い合せ下さい。



豊富なアクセサリがパナガイドシステム™をバックアップ。

イヤホン・ヘッドホン



●耳かけ式イヤホン TTQ0001
希望小売価格 2,800 円(税抜)
(受信機付属品) ■サービスルート扱い

回転して
使いやす
くなりました。

NEW



●密閉型ヘッドホン
RP-HTX70-K (ブラック)
オープン価格
※接続には、市販品の交換プラグ
(3.5φステレオミニプラグ・
3.5φモノラルミニプラグ)が必要です。

※受信機に接続できるイヤホン、ヘッドホンは32Ω品を推奨します。

●モノラルイヤホン
RP-EP310-K
希望小売価格
580 円(税抜)

マイクロホン



●ダイナミックマイクロホン
WM-D170SW-K
希望小売価格 27,000 円(税抜)
※マイクケーブル・マイクホルダー・交換ねじ付属

接続には、市販品の交換プラグ
(6.3φモノラル標準プラグ・3.5φモノラルミニプラグ)が必要です。

クリップ
付きです！



●ワイヤレスマイク
(ボーカル型) 送信機
WX-1700
希望小売価格
36,000 円(税抜)

●ワイヤレスマイク
(タイピン型) 送信機
WX-1800
希望小売価格
40,000 円(税抜)

■ダイナミックマイク、ワイヤレスマイクのお問合せ先
パナソニックシステムソリューションズ・ジャパン株式会社
TEL0120-878-410

単品ケース

NEW



チャンネルの
誤操作を防止
します！

●ベルトフック付単品ケース
AD-RDBFTK1-K
オープン価格
※RD-M550Z/560Z/M650Z/660Z/
M650AZ/660AZ の各機種にも使用可能



腰にしっかり
ホルド装着
できます！



●ミキシング接続コード
TTQ0002
希望小売価格
1,500 円(税抜)
※ステレオ～モノラルL/R
(送信機付属品)
■サービスルート扱い

NEW

マイク / 外部入力
切替スイッチと
組み合わせて
活躍します。



●ニッケル水素充電式電池
HHR-3AM/2B
オープン価格
※2本1組

トランク



NEW

●7台用携帯トランクケース
AD-RDALTC1-7
希望小売価格 60,000 円(税抜)
重量：約 2.6kg (トランクケースのみ)

外形寸法：446(W)×377(H)×115.5(D)mm (持ち手含む)

※RD-760・M750 (RD-660AZ・650AZ/12・M650AZ・660Z・650Z/12・650Z/34・
M650Z・560Z・M550Z) 7台収納可能、トランクキー2個付き

■単品ケースとトランクのお問合せ先：

パナソニックES建設エンジニアリング株式会社 システム部材開発センター TEL06-6942-6202



パナガイド本体
(ストラップ
装着時)でも

単品ケースに
装着した状態でも
収納可能！



●トランク
AD-RDAL3B
希望小売価格 70,000 円(税抜)
※RD-9622Z と RD-760
(RD-660AZ・660Z・560Z)20台、
及び RD-M750 (RD-M650AZ・
M650Z・M550Z)2台収納可能
重量：5.0kg
外形寸法：
580(W)×250(H)×340(D)mm

