

■ 主なオプション

**■ タイピンマイク**

セカンドPTTスイッチ  
メインPTTスイッチ

**HM-238LS**  
サブチャンネルPTT機能対応  
タイピン型マイクロホン  
10,780円(税込) **防水**  
JANコード:4909723148906

プログラマブルボタン

**EH-15B**  
イヤホン  
2,200円(税込)  
JANコード:4909723004356

**SP-26**  
チューブ式  
イヤホン  
2,750円(税込)  
JANコード:4909723144113

**SP-28**  
耳掛け型  
イヤホン  
2,200円(税込)  
JANコード:4909723009979

EH-15B、SP-26、SP-28いずれかと接続して使用可能

**■ スピーカーマイク**

**HM-186LS**  
小型スピーカー  
マイクロホン  
4,180円(税込)  
JANコード:4909723019107

**HM-183LS**  
防水形スピーカーマイクロホン  
5,280円(税込) **防水**  
JANコード:  
4909723134473

接続ケーブルOPC-2144と組み合わせると  
HM-186LSも使用可能

**■ イヤホンマイク**

**HM-153LS**  
イヤホンマイクロホン  
7,150円(税込)  
(EH-15B付属)  
JANコード:4909723019602

付属イヤホンの代わりに、  
EH-14オープンエア型イヤホンも使用可能

**HM-166LS**  
小型イヤホンマイクロホン  
3,300円(税込)  
JANコード:4909723019060

接続ケーブルOPC-2144と組み合わせると  
HM-153、HM-166も使用可能

**■ イヤホン**

**SP-16B**  
耳掛け型イヤホン  
1,650円(税込)  
JANコード:  
4909723003342

**SP-29**  
耳掛け型イヤホン  
2,200円(税込)  
JANコード:  
4909723009962

OPC-2375LSと組み合わせて使用

**■ ヘッドセット**

**HS-94**  
イヤーフック型  
ヘッドセット  
1,650円(税込)  
JANコード:  
4909723809920

**HS-95**  
ネックアーム型  
ヘッドセット  
13,200円(税込)  
JANコード:  
4909723810032

**HS-97**  
喉  
マイクロホン  
2,530円(税込)  
JANコード:  
4909723810926

**HS-99**  
耳掛け式  
イヤホンマイク  
4,400円(税込)  
JANコード:  
4909723009375

**VS-3**  
Bluetooth®ヘッドセット  
IC-DPR4/IC-DPR4C用  
10,780円(税込)  
JANコード:  
4909723127345

**HS-88A**  
ヘッドセット  
8,800円(税込)  
JANコード:4909723131830

OPC-2277LSと  
組み合わせて使用

OPC-2006LSかOPC-2328と組み合わせて使用

**■ バッテリー関連**

**BP-304**  
リチウムイオン  
バッテリーパック  
3.7V 1881mAh min.  
(1900mAh typ.)  
付属品と同一  
5,500円(税込) **防水**

**BC-248**  
ACアダプター  
(Micro-B USB)  
付属品と同一  
1,650円(税込)

**BC-249**  
連結10タイプ充電台  
最大6台まで連結可能  
IC-DPR4C/IC-DPR4C LITEの付属  
充電台と同一。(ACアダプター別売\*)  
4,400円(税込)

6台連結イメージ(ACアダプター別売\*)

※1台で使用する場合はIC-DPR4/Cに付属のAC  
アダプター(BC-248)で充電可能。複数台連結  
して使用する場合は別売のBC-228が必要。

**BC-228**  
ACアダプター  
BC-249複数台連結時に必要。  
5,500円(税込)

**MBB-6**  
回転式  
ベルトクリップ  
1,100円(税込)  
JANコード:4909723147695

**AD-137**  
イヤホン端子  
変換アダプター  
2,750円(税込)  
JANコード:4909723144656

**防水** は、本体装着時に本体と同等の防水性能であることを表しています。

▶ 対応するオプションの詳細はアイコムWEBページ [www.icom.co.jp](http://www.icom.co.jp) からご確認ください。

■ 主な定格

寸法	幅50mm×高さ93mm×奥行き27mm(突起物は含まず)
重量	約148g (付属バッテリーパック装着時)
使用可能時間	約12時間(パワーセーブ機能ON) 約9時間(パワーセーブ機能OFF時) ※Bluetooth® OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態で(2W出力時) ※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。

- 電波の型式…F1E/F1D/F1F/F1C
- 変調方式…4種FSK
- 送信周波数範囲…351.16875~351.38125MHz
- チャンネル数…30ch+5ch\*
- 送信出力…2W\*/1W/0.5W +20% -50%  
※上空用チャンネルでは使用できません
- 受信方式…ダブルスーパーヘテロダイン方式
- 受信感度…-5dBμV emf以下(BER=1x10<sup>-5</sup>スタティック時)  
0dBμV emf以下(BER=3x10<sup>-5</sup>フェージング時)
- スピーカー出力…【内部SP】100mW以上(10%歪時)  
【外部SP】100mW以上(10%歪時)
- 副次的に発する電波等の限度…4W以下(擬似空中線への入力)
- 電源電圧…3.7V±10%
- 消費電流…<送信時>2.0A以下(2W)、1.5A以下(1W)、1.0A以下(0.5W)  
<受信時>【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下  
<待受時>180mA以下(すべてBluetooth®機能OFF時)
- 使用温度範囲…-20℃~+60℃

かんたんな登録手続きでご利用いただけます。

登録申請 必要な書類は製品と同梱しています。

登録状発給 不備がなければ15日ほどで発給。

利用開始

\*5年ごとに再登録手続きが必要です。2台以上登録するときは(包括登録)、アイコムWEBページ([www.icom.co.jp](http://www.icom.co.jp))を参照ください。包括登録の場合は開設届が必要です。無線局の運用に当たっては、1局当たり年間400円の電波利用料を納付する必要があります。(2020年5月1日現在)

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター (平日9:00~17:00) フリーダイヤル ☎:0120-156-313  
携帯電話・公衆電話からは:06-6792-4949

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。  
最寄りの営業所はホームページでご確認ください。 [www.icom.co.jp](http://www.icom.co.jp)

株式会社エクセリ  
(代理店届出番号C1909977)  
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F  
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5  
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551  
URL:<https://www.exseli.com/>

**注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

● 記載の内容は、カタログ製作時のものです。\*価格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。● 製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。● アイコム・ICOMロゴ、DPRは、アイコム株式会社の登録商標です。● AMBE+2はDigital Voice Systems, Inc.の商標です。● Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、アイコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。● この無線機を使用するには、電波法に従い、総合無線局に申請し、登録を受ける必要があります。● イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。



名刺サイズでパワーは2W、  
大きさと飛びのベストバランス。

DPR4  
DIGITAL PRIVATE RADIO

本体3年保証

**DIGITAL**  
無線機はデジタルの時代へ



2W出力タイプ

RoHS指令対応

登録局対応 3R 3S



# 電波の飛びもサイズもちょうどいい、 2W出カトランシーバー。

DPRはかんたんな登録手続きで使えるデジタル簡易無線機のシリーズです。  
必要な申請書類や周辺機器をセットしているの、登録手続きを完了させるだけですぐ使えます。



重量  
約148g\*

原寸大 ※付属バッテリーパック装着時。

## 2w 余裕の2W出力

特定小電力無線機と比べ、電波の飛びが良く、より広い空間での通信が可能です。また、5W出力機と比べ軽くてコンパクトなため、よりカジュアルに使えます。

### 特定小電力無線機とIC-DPR4シリーズの通話距離の比較

※周囲の状況、環境によって通話距離は異なります。



## 5ch 上空で使える5ch実装



地上利用向けの30chに加え、上空で利用できる5chも実装。パラグライダーなど、上空での通話が可能です。

### その他の特長

- 余裕の12時間運用※2
- 録音再生機能
- 接客モード(一時音量低下)
- 騒音時の自動音量UP機能
- ワンタッチアンサー機能
- 1000mWの大音量
- 緊急呼び出し機能
- Bluetooth®搭載(IC-DPR4/IC-DPR4C)

## Change 3ch 最大3つの通話グループを瞬時に切り替え

メインPTT(送信)スイッチに加え、セカンドPTTスイッチを搭載。メインPTTと使い分ければ、2つの通話グループを瞬時に切り替えて送受信できます。また、メインPTTに3目\*の通話グループの登録も可能で、最大3つの通話グループを切り替えて運用できます。



※3目\*の通話グループでは、受信した時のみ応答可能。

## 抗菌・抗ウイルス加工

製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール®」を噴霧しています。「セルフィール®」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。

## IP67 防塵・防水仕様

雨の日や水辺、埃の舞う屋外でも気にせず使える高度な防塵・防水性能(IP67/55/54\*1)を備えています。

### デジタルトランシーバー 本体3年保証

## IC-DPR4 Bluetooth®搭載

希望小売価格 41,580円(税抜 37,800円)  
JANコード:4909723158295 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

## IC-DPR4C Bluetooth®搭載

希望小売価格 43,780円(税抜 39,800円) 卓上充電台付属バージョン  
JANコード:4909723158301 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

## IC-DPR4 LITE

希望小売価格 40,480円(税抜 36,800円)  
JANコード:4909723160274 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

## IC-DPR4C LITE

希望小売価格 42,680円(税抜 38,800円) 卓上充電台付属バージョン  
JANコード:4909723160281 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

- 付属品
- リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min. <1900mAh typ.>)
  - USB充電ケーブル(micro-B USB)
  - ベルトクリップ
  - 卓上充電台(IC-DPR4C/IC-DPR4C LITEに付属)
  - 申請書類一式
  - 取扱説明書 など

●種別コード「3R」「3S」の表記がある無線機と通話互換性があります。(AMBE+2™方式を採用している機種に限りです)



※1.バッテリーカバー、マイク/イヤホンジャックの保護カバーを正しく装着した状態で、試験用粉塵を1㎡あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機の内部に粉塵の浸入がないこと。また、水深1mの静水(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として動作すること。また、一定の条件下における水滴や噴霧、粉塵によっても無線機として動作することを表します。  
※2.パワーセーブ機能ON、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W時)



365日深夜まで日本全国対応！ ☎ 0120-880-200

無線機・トランシーバー / アイコム(ICOM) / IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUS

A A A

# IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUS

[5件のレビュー](#)

アイコム(ICOM)



※商品画像をクリックで360度回転

□ IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-

"レンタル"や"中古"のボタンが表示されている場合、ボタンをクリックで詳細ページへ移動します。

[同等商品レンタルする](#)

[イベント用無線機を探す >>](#)  
[レンタル無線機一覧を見る >>](#)

※アマチュア無線機のお取り扱いはございません。

[購入前無料デモが可能](#)  
[デモ機お申し込みの流れ](#)



DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSはアイコム製の出力2Wで名刺サイズのデジタル簡易無線登録局です。Bluetooth機能をなくして低価格を実現しました。「セルフフィール®」による抗菌・抗ウイルス加工済み。

□ IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSはアイコム製の出力2Wで名刺サイズのデジタル簡易無線登録局です。Bluetooth機能をなくして低価格を実現しました。「セルフフィール®」による抗菌・抗ウイルス加工済み。

[お見積り・お試しレンタルをお問い合わせ](#) ▶

他社より1円でも高ければご相談下さい!!!

無料お見積り・お問い合わせはこちら



お客様のご予算に合わせて最適な無線機をご提案します。まずはご相談ください！

(365日深夜まで受付)



＼電話で今すぐお見積り／

0120-880-200

### この製品の性能・機能



小型で軽い




水に強い



ほごりに強い



人気・売れ筋



個別呼び出し可



免許不要(レンタル機)



盗聴防止




免許不要(業務用)




デジタル簡易無線



長期間無償保証



録音機能



抗菌・抗ウイルス加工



新波対応無線機

商品名	<p>IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUS</p> <p>※Bluetooth機能を搭載したIC-DPR4 / IC-DPR4Cもございます。</p> <p>以下の製品からお選び頂けます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●ACアダプターBC-248付属<ul style="list-style-type: none"><li>・IC-DPR4 LITE PLUS (メーカー型番:IC-DPR4#27) ※新波対応機種 JANコード: 4909723164623</li><li>・IC-DPR4 LITE (メーカー型番:IC-DPR4#23) JANコード: 4909723160274</li></ul></li><li>●ACアダプターBC-248と卓上充電台BC-249の充電器セット付属<ul style="list-style-type: none"><li>・IC-DPR4C LITE PLUS (メーカー型番:IC-DPR4#28) ※新波対応機種 JANコード: 4909723164630</li><li>・IC-DPR4C LITE (メーカー型番:IC-DPR4#24) JANコード: 4909723160281</li></ul></li></ul>
メーカー	アイコム(ICOM)
種別	デジタル簡易無線登録局 ※デジタル簡易無線 免許局と登録局の違い
免許	簡単な登録のみ
定価	<p>※どこよりもお安くお値引き販売する事を目指しますので当社販売価格はお問合せ下さい</p> <p>定価: ●IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS 36,800円(税別)</p> <p>●IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUS 38,800円(税別)</p> <p><a href="#">□ お見積・お問い合わせはこちら</a></p> <p><a href="#">同等機種レンタルはこちら &gt;&gt;</a></p>
出力	2W / 1W / 0.5W
電波の飛び	市街地1km程度、郊外2km程度、障害物なし見通し10km以上

[同等機種レンタルはこちら >>](#)

周波数帯	351.16875～351.38125MHz
チャンネル数	<p>●IC-DPR4 LITE / IC-DPR4C LITE チャンネル数:デジタル30ch、上空利用:5ch(受信のみ)</p> <p>●IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE PLUS ※新波対応 チャンネル数:デジタル82ch(30ch+52ch増)、上空利用:15ch(5ch+10ch増)※受信のみ</p>
防水	IPX7 <a href="#">※防水規格の詳細はこちら</a>
防塵	IP6X <a href="#">※防塵規格の詳細はこちら</a>
寸法	高さ93mm × 幅50mm × 奥行き27mm(突起物は含まず)
重量	約148g(付属バッテリーパック装着時)
付属品	<p>●IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS リチウムイオン充電機 BP-304 ACアダプタUSBタイプ BC-248 ベルトクリップ MB-127 ※アンテナは取外し不可</p> <p>●IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUS リチウムイオン充電機 BP-304 卓上充電台 BC-249 ACアダプタUSBタイプ BC-248 ベルトクリップ MB-127 ※アンテナは取外し不可</p>
	<p>●IC-DPR4 LITE (ICDPR4LITE)、IC-DPR4C LITE (ICDPR4CLITE)、IC-DPR4 LITE PLUS (ICDPR4LITEPLUS)、IC-DPR4C LITE PLUS (ICDPR4CLITEPLUS)はアイコム(ICOM)製のデジタル簡易無線登録局です。</p> <p>●IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE PLUSは新波対応製品です。対応チャンネルは82ch(既存のデジタル簡易無線30ch+新波に対応する52ch増)となります。更に上空チャンネルは15ch(既存の上空チャンネル5ch+新波に対応する10ch増)となります。</p> <p>※上空チャンネルは受信のみです。</p> <p>※新波以外の機能・性能の変更はございません。</p> <p>●IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUSとIC-DPR4、IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSとIC-DPR4C / IC-DPR4C PLUSの違いは以下の通りです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS、IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSはBluetooth機能なし</li> </ul>

## 特長

- ・ IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS、 IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUSはBluetooth機能あり
- IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUSとIC-DPR4C LITEの違いは以下の通りです。
- ・ IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUSは卓上充電台BC-249が付属されていない。
- ・ IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSは卓上充電台BC-249が付属されている。
- ※ACアダプターBC-248は両機種とも付いています。
- 最大送信出力も2Wです。特定小電力トランシーバーと比べ格段に通信距離が長くなりました。
- メインPTTスイッチとセカンドPTTスイッチの2つのPTTボタンが付いています(PTTボタンとは送信ボタンのこと)。セカンドPTTスイッチは2つの通話グループを瞬時に切り替えて送受信できるサブチャンネルPTT機能です。また、メインPTTにもう一つ通話グループを追加登録が可能で、最大3つの通話グループを切り替えて運用できます。
- ※3つ目の通話グループは音声を受信し、応答する時に音声を送信することが出来ます。当該チャンネルへの呼びかけの音声送信を行うことは出来ません。
- パラグライダー、ハングライダー、気球、パラシュート、ヘリコプターなどで上空での通信(送受信)に適した上空用5チャンネルが付いています。
- 雨天時や粉塵が舞う環境下でも安心して使用できるIP67/57/54の防塵防水性能を有しています。
- ※防塵、防水規格の詳細はこちら
- 最大1000mWの大音量スピーカーを搭載していますので、騒音下での通話時でも受信音声を明瞭に聞き取ることができます。
- 運用時間は付属のリチウムイオン充電電池BP-304を使用して約12時間です。
- ※パワーセーブ機能ONで受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)
- 充電時間はACアダプターBC-248を使用して約4時間です。
- 充電端子はmicro-B USBです。
- IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS、 IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUS本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフフィール®」を噴霧しており、衛生面で安心してご使用いただけます。「セルフフィール®」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。
- その他様々な便利な機能を搭載しています。
  - ・ 個別呼び出し、グループ呼び出し、一斉呼び出し機能
  - ・ 録音再生機能※本体にON、OFF設定あり
  - ・ 接客モード(一時音量低下)
  - ・ 騒音時の自動音量UP機能
  - ・ ワンタッチアンサー機能
  - ・ 緊急呼び出し機能
  - ・ 秘話キー機能
- メーカー保証期間3年です。

●周波数増波に伴い、新波対応無線機の免許及び登録申請(増設)を行う場合は包括登録の周波数変更が必要となります。お手伝いする事が出来ますので、お気軽に**お問い合わせ**ください。

●Bluetoothアクセサリは使用できません。

●Bluetooth機能を搭載した**IC-DPR4 / IC-DPR4C**もございます。

●諸元

・寸法: 高さ93mm × 幅50mm × 奥行き27mm(突起物は含まず)

・重量: 約148g(付属バッテリーパック装着時)

・電波の型式: F1E/F1D/F1F/F1C

・変調方式: 4値FSK

・送受信周波数範囲:

IC-DPR4 LITE、IC-DPR4C LITE: 351.16875~351.19375MHz、351.20000~351.38125MHz

IC-DPR4 LITE PLUS、IC-DPR4C LITE PLUS: 351.16875~351.19375MHz、351.20000~351.38125MHz、351.03125~351.10000MHz、351.37850~351.63125MHz、351.10625~351.16250MHz

・受信方式: ダブルスーパーヘテロダイン方式

・受信感度:

−5dBμV emf以下(BER=1x10<sup>-2</sup>スタティック時)

0dBμV emf以下(BER=3x10<sup>-2</sup>フェージング時)

・スピーカー出力

内部SP 1000mW以上(10%歪時)

外部SP 100mW以上(10%歪時)

・副次的に発する電波等の限度: 4nW 以下(擬似空中線への入力)

・電源電圧: 3.7V ±10%

・消費電流:

送信時: 2.0A以下(2W)、1.5A以下(1W)、1.0A以下(0.5W)

受信: 【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下

待受時: 180mA以下

・使用温度範囲: -20℃~+60℃

・JANコード:

IC-DPR4 LITE (メーカー型番:IC-DPR4#23): 4909723160274

IC-DPR4C LITE (メーカー型番:IC-DPR4#24): 4909723160281

IC-DPR4 LITE PLUS (メーカー型番:IC-DPR4#27): 4909723164623

IC-DPR4C LITE PLUS (メーカー型番:IC-DPR4#28): 4909723164630

備考

JANコード

4909723160274

## 最適な業種



お探しの商品が見つからない方へ  
ピッタリの商品をご提案いたします！

※アマチュア無線のお取り扱いはございません。

他社より**1円でも**高かったらお知らせ下さい

見積もりや機種選定のご相談 ▶

### IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUS対応アクセサリ一覧

#### ◆イヤホンマイク



EXSELI Co.Ltd.

AUR-100 / AUR-100PA  
イヤホンマイク

定価：オープン価格

※AUR-IC05PAと組合せて使用

※騒音下での使用に最適

※別売りのPTTスイッチと組合せて使用

※AUR-100は3極プラグ付き、AUR-100PAはプラグなしで配線むき出し



EXSELI Co.Ltd.

AUR-IC05  
PTTスイッチ+イヤホンマイクセット(ICOM2ピンタイプ・デジタル簡易無線用)

定価：36,200円(税別)

※騒音下での使用に最適

※ICOM2ピンタイプ・デジタル簡易無線用

※交互通話用



EXSELI Co.Ltd.

EK-367  
防水マイクロフォンタイプピンマイク(ノーマルタイプ)

定価：オープン価格

※2.5φイヤホン付き



EXSELI Co.Ltd.

EK-367F  
防水マイクロフォンタイプピンマイク(風防付きタイプ)

定価：オープン価格



EXSELI Co.Ltd.

EK-535  
イヤホンマイク(耳で話すマイク/イヤホン)

定価：オープン価格

※騒音下での使用に適しています



EXSELI Co.Ltd.

EK-567  
防水マイクロフォンタイプピンマイク(ノーマルタイプ)



EXSELI Co.Ltd.

EK-567F  
防水マイクロフォンタイプピンマイク(風防付きタイプ)



©2018 Exseli.com Ltd.

HM-153  
イヤホンマイクロホン



©2018 Exseli.com Ltd.

HM-153LS  
タイプピンマイクロホン



©2018 Exseli.com Ltd.

HM-166  
小型イヤホンマイクロホン

定価：オープン価格

※2.5φイヤホン付き

定価：オープン価格

※2.5φイヤホン付き

定価：6,000円（税別）

※OPC-2144と組合せて使用

※同時通話無線機にも対応

※イヤホンプラグサイズ2.5φ

※イヤホン付属

定価：6,500円（税別）

※同時通話無線機にも対応

※イヤホンプラグサイズ2.5φ

※イヤホン付属

定価：3,000円（税別）

※OPC-2144と組合せて使用

※コネクタ型状2ピンストレート



HM-166LS

小型イヤホンマイクロホン

定価：3,000円（税別）



HM-177L

小型イヤホンマイクロホン

定価：3,800円（税別）

※OPC-2144と組合せて使用



HM-179L

イヤホンマイクロホン

定価：6,500円（税別）

※OPC-2144と組合せて使用

※イヤホンプラグサイズ2.5φ

※イヤホン付属



HS-97

咽喉マイクロホン

定価：2,300円（税別）

※OPC-2006LSもしくはOPC-

2328と組合せて使用



HS-99

耳掛け式イヤホンマイクロホン

定価：4,000円（税別）

※OPC-2006LSもしくはOPC-

2328と組合せて使用

※2.5φ



INHM-01EA

ヘルメット内取付マイク/イ

ヤホンPTTケース接続

定価：オープン価格



IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSで利用できるイヤホンマイクのご購入はこちらから！

※アマチュア無線用のお取り扱いはございません。

かんたん自動お見積りフォーム

◆スピーカーマイク





EXSELI Co.Ltd.

EK-404W

小型スピーカーマイク

定価：オープン価格

※別売のイヤホン(プラグサイ

ズ2.5φ)を装着可能

※JIS5防水相当



EXSELI Co.Ltd.

HFK-01

ハンズフリーキット

定価：オープン価格



EXSELI Co.Ltd.

HM-183LS

防水型小型スピーカーマイク  
ロホン

定価：4,800円(税別)

※IP67防塵・防水



EXSELI Co.Ltd.

HM-186

小型スピーカーマイク  
ロホン

定価：3,800円(税別)

※OPC-2144と組合せて使用

※別売のイヤホン(プラグサイ

ズ3.5φ)を装着可能



EXSELI Co.Ltd.

HM-186L

小型スピーカーマイク  
ロホン

定価：3,800円(税別)

※OPC-2144と組合せて使用

※別売りのイヤホン(プラグサイ

ズ3.5φ)を装着可能



EXSELI Co.Ltd.

HM-186LS

小型スピーカーマイク  
ロホン

定価：3,800円(税別)

※別売のイヤホン(プラグサイ

ズ3.5φ)を装着可能



EXSELI Co.Ltd.

INHM-01SP

ヘルメット内取付スピー  
カー/マイク

定価：オープン価格



## IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSで利用できる スピーカーマイクのご購入はこちらから！

※アマチュア無線用のお取り扱いはございません。

かんたん自動お見積りフォーム

### ◆ヘッドセット



EXSELI Co.Ltd.

BEM-02



EXSELI Co.Ltd.

HP-335WN



EXSELI Co.Ltd.

HS-102



EXSELI Co.Ltd.

HS-85



©Exseli.com Ltd.

HS-88A

骨伝導ヘッドセット(ノイズ  
キャンセルトイプマイクロホ  
ン)

定価：オープン価格

※ケーブル長約650mm

ヘッドセット

定価：オープン価格

※防水マイク(防沫以上)

ヘッドセット

定価：オープン価格

※OPC-2277LSもしくはOPC-  
2359と組合せて使用

※同時通話無線機にも対応

VOX機能付ヘッドセット

定価：生産終了

※OPC-2144と組合せて使用

※同時通話対応(デジタル無線の  
み)

ヘッドセット

定価：8,000円(税別)

※OPC-2277LSもしくはOPC-  
2359と組合せて使用

※旧型番HS-88



HS-94

イヤーフック型ヘッドセット

定価：1,500円(税別)

※OPC-2006LSもしくはOPC-

2328と組合せて使用

※プラグサイズ2.5φ



HS-95

ネックアーム型ヘッドセット

定価：12,000円(税

別)

※OPC-2006LSもしくはOPC-

2328と組合せて使用



IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-  
DPR4C LITE PLUSで利用できる  
ヘッドセットのご購入はこちらから！

※アマチュア無線用のお取り扱いはございません。

かんたん自動お見積りフォーム

## ◆ ネットセット



NK-01

ネックバンド型ブームマイク

定価：オープン価格

※イヤホン付き



# IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSで利用できる ネックセットのご購入はこちらから！

※アマチュア無線用のお取り扱いはございません。

## かんたん自動お見積りフォーム

### ◆ イヤホン



BR-01  
骨伝導イヤホン/ヘルメット  
スピーカー

定価：オープン価格

※EK-303/EK-304/EK-313/EK-505シリーズと組合せて使用

※コード長50cm or 100cm

※プラグ直径2.5φもしくは3.5φ



BR-02M  
骨伝導イヤホン

定価：オープン価格

※プラグサイズは、本体に直接接続するか、イヤホンマイクやスピーカーマイクと接続して使用するかでお選び頂く必要があります。詳しくはお問い合わせください。

※コード長50cm

※プラグ直径2.5φもしくは3.5φ



BR-02OP  
骨伝導オープンイヤホン

定価：オープン価格

※プラグサイズは、本体に直接接続するか、イヤホンマイクやスピーカーマイクと接続して使用するかでお選び頂く必要があります。詳しくはお問い合わせください。

※プラグ直径2.5φもしくは3.5φ



EH-14  
オープンエア型イヤホン

定価：2,500円（税別）

※HM-153又はHM-153LSと組み合わせて使用

※プラグ直径2.5φ

※インピーダンス8.5Ω

※コード長約50cm



EH-15  
イヤホン

定価：2,000円（税別）

※プラグ直径2.5φ

※インピーダンス300Ω

※ケーブル長約50cm

※グレー色の型番はEH-15、黒色の型番はEH-15B



EH-15B  
イヤホン

定価：2,000円（税別）

※プラグ直径φ2.5mm

※インピーダンス300Ω

※ケーブル長約50cm

※グレー色の型番はEH-15、黒色の型番はEH-15B



PR-17  
イヤホン

定価：オープン価格

※コード長50cm~100cm

※プラグ直径2.5φか3.5φか3.5φL字型

※インピーダンス8Ω~1kΩ

※ほとんどの無線機ではスピーカーマイクやイヤホンマイクと組合せて使用します。無線機に直接取り付けられないことが多い。



SP-16  
耳掛け型イヤホン

定価：1,500円（税別）

※OPC-2375LSと組み合わせて使用

※プラグサイズ3.5φのスピーカーマイクと組み合わせて使用

※プラグ直径3.5φ

※ケーブル長：約50cm

※グレー色の型番はSP-16、黒色の型番はSP-16B



SP-16B  
耳掛け型イヤホン黒

定価：1,500円（税別）

※OPC-2375LSと組み合わせて使用

※プラグサイズ3.5φのスピーカーマイクと組み合わせて使用

※プラグ直径3.5φ

※ケーブル長：約50cm

※グレー色の型番はSP-16、黒色の型番はSP-16B



SP-16BW  
耳掛け型イヤホン黒 (ロングケーブル)

定価：1,500円（税別）

※OPC-2375LSと組み合わせて使用

※プラグサイズ3.5φのスピーカーマイクと組合せて使用

※プラグ直径3.5φ

※ケーブル長：約100cm



SP-26

チューブ型イヤホン

定価：オープン価格

※HM-153LS またはHM-

238LSと組合せて使用

※プラグ直径φ2.5mm

※ケーブル長約150cm



SP-28

耳掛け型イヤホン

定価：2,000円（税別）

※HM-153LS またはHM-238LS

と組み合わせて使用

※プラグ直径φ2.5mm

※インピーダンス32Ω

※コード長約60cm



SP-29

耳掛け型イヤホン

定価：2,000円（税別）

※OPC-2375LSと組み合わせて

使用

※プラグ直径3.5φ

※ケーブル長:約1m



## IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSで利用できるイヤホンのご購入はこちらから！

※アマチュア無線用のお取り扱いはございません。

### かんたん自動お見積りフォーム

#### ◆ マイク



BD

ボディースイッチ

定価：オープン価格



ET-CALL

メロディ呼出機

定価：オープン価格



HM-238LS

サブチャンネルPTT機能対応  
タイピン型マイクロホン

定価：9,800円（税別）

※別売のイヤホン(2.5φ 3極)と  
組合せて使用

※サブチャンネルPTT機能対応

※IP54防塵・日常生活防水



この製品はST-01です。

ST-01 / ST-01L

スタンドマイクロホン

定価：オープン価格

※フレキシブルアーム長がST-

01はが約30cm、ST-01Lは

約50cm



## IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSで利用できる マイクのご購入はこちらから！

※アマチュア無線用のお取り扱いはございません。

### かんたん自動お見積りフォーム

#### ◆ アダプタ・ケーブル



8900021671

充電用USBケーブルOPC-2326-1

定価：オープン価格

※補修用パーツ



AD-137

イヤホン端子変換アダプター

定価：2,500円（税別）

※イヤホンジャックサイズ3.5φ



AUR-IC05PA

PTTスイッチ(ICOM2ピンタイプ・デジタル簡易無線用)

定価：18,600円（税別）

※別売のイヤホンマイク(AUR-100)と組合せて使用



OPC-2006LS

VOX機能用変換ケーブル

定価：1,500円（税別）

※スリムL型コネクタ対応



OPC-2144

スリムL型プラグ変換ケーブル

定価：1,200円（税別）



OPC-2277LS

通話スイッチ内蔵型接続ケーブル

定価：6,000円（税別）

※電子ロック式



OPC-2328

通話スイッチ内蔵型接続ケーブル

定価：6,000円（税別）

※電子ロック式



OPC-2359

通話スイッチ内蔵型接続ケーブル

定価：6,800円（税別）

※電子ロック式

※ケーブル長:約77cm



OPC-2375LS

イヤホン専用変換ケーブル

定価：1,200円（税別）



## IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSで利用できる アダプタ・ケーブルのご購入はこちらから！

※アマチュア無線用のお取り扱いはございません。

## かんたん自動お見積りフォーム

### ◆ 充電機(バッテリー)



0341451106 ※旧型  
番8110011870

4145 REAR COVER (MTK)

定価：1,200円 (税別)

※IC-DPR4 / IC-DPR4C / IC-DPR4 LITE / IC-DPR4C LITE用



BN-RB10-C

JVCポータブル電源(最大容量モデル)

定価：オープン価格

※278,400mAh

※携帯機の充電器、車載器のDC電源として使用可能



BN-RB15-C

JVCポータブル電源(ハイパフォーマンスモデル)

定価：オープン価格

※426,300mAh

※携帯機の充電器、車載器のDC電源として使用可能



BN-RB37-C

JVCポータブル電源(コンパクトモデル)

定価：オープン価格

※104,400mAh

※携帯機の充電器、車載器のDC電源として使用可能



BN-RB62-C

JVCポータブル電源(スタンダードモデル)

定価：オープン価格

※174,000mAh

※携帯機の充電器、車載器のDC電源として使用可能



BP-304

リチウムイオン充電機

定価：5,000円 (税別)

※本体標準構成

※3.7V/1900mAh



IPB01G

リユースバッテリー内蔵ポータブル電源

定価：オープン価格

※168,800mAh/633Wh

※携帯機の充電器、車載器のDC電源として使用可能



R500

ポータブル電源

定価：80,000円 (税別)



IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSで  
使用できる  
充電機(バッテリー)のご購入はこちらから！

※アマチュア無線用のお取り扱いはございません。

## かんたん自動お見積りフォーム

## ◆ 充電器(チャージャー)



BC-249

卓上充電台

定価：4,000円（税別）

※IC-DPR4C / IC-DPR4C

LITEの本体標準構成品

※ACアダプター別売

※最大6連結可能



**IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSで利用できる  
充電器(チャージャー)のご購入はこちらから！**

※アマチュア無線用のお取り扱いはございません。

かんたん自動お見積りフォーム

## ◆ ACアダプタ



BC-228

連結充電器用ACアダプター

定価：5,000円（税別）

※BC-249と組み合わせて使用



BC-248

ACアダプター

定価：1,500円（税別）

※本体標準構成品



**IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSで利用できる**

## ACアダプタのご購入はこちらから！

※アマチュア無線用のお取り扱いはございません。

### かんたん自動お見積りフォーム

#### ◆ キャリングアクセサリ



##### EX-CASE

収納ケース(トランクケース)

定価：オープン価格

※特注品

中古在庫あり



##### EX-CC1

無線機用キャリングケース

定価：オープン価格

※たすき掛けで使えるキャリ

ングストラップ付



##### EX-CCB

EX-CC1用ベルト

定価：500円（税別）

※EX-CC1と組合せて使用



##### WP001

無線機、インカム、トランシーバー用 防水型ビニールケース

定価：オープン価格



## IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSで使用できる

### キャリングアクセサリのご購入はこちらから！

※アマチュア無線用のお取り扱いはございません。

### かんたん自動お見積りフォーム

#### ◆ ベルトクリップ



##### MB-127

ベルトクリップ

定価：1,000円（税別）



##### MBB-6

ベルトクリップ

定価：1,000円（税別）

※本体標準構成品

※ベルト幅4cmまで対応



## IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSで利用できる ベルトクリップのご購入はこちらから！

※アマチュア無線用のお取り扱いはございません。

かんたん自動お見積りフォーム

### ◆ その他アクセサリ



6910018950

耳ゴム(小サイズ、黒)

定価：オープン価格

中古在庫あり



FG-02

指スイッチ

定価：オープン価格

※2.5φプラグ

※ケーブル長95cm

※防水



## IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSで利用できる その他アクセサリのご購入はこちらから！

※アマチュア無線用のお取り扱いはございません。

かんたん自動お見積りフォーム

IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSで利用できる最適なアクセサリをお探しします！



電話で今すぐお見積り/  
**0120-880-200**

他社より**1円でも**高かったらお知らせ下さい

見積もりや機種選定のご相談 ▶

365日深夜まで日本全国対応します。※アマチュア無線用のお取り扱いはございません。

## 営業担当者のコメント

### WSマネージャー

IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSは名刺サイズの小型軽量、出力2Wの3Rデジタル簡易無線登録局です。

IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS、IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUSからBluetooth機能をなくして低価格となりました。

「セルフイー®」による抗菌・抗ウイルス加工済みですので安心してご利用いただけます。

上空で送受信の通話ができますのでスカイスーツや上空撮影での使用もできます。

購入前の無料お試しもできます。

IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSのご購入のことならお気軽にお問合せ下さい。

## お客様の声

### 3回目のご使用

★★★★★ 大変助かりました!!!

Q1.導入した台数を教えてください。

A1.デジタル簡易無線登録局×20台。

Q2.導入前の課題、導入によって改善された点をご記載ください。

A2.雑音が入り聞き取りづらい点  
音がクリアになり、聞き直しが減った。

Q3.エクセリをお選びいただいた理由をご記載ください。

A3.HPが検索上位  
費用・対応

0120-880-200 FAX 03-5669-0583

株式会社エクセリ 貴社宛  
03-26200562

**お客様の声をお聞かせください。**

※お客様の声を掲載させていただく場合があります。お客様の個人情報は厳重に管理いたします。  
掲載内容が事実と異なる場合は、掲載を中止させていただきます。また、掲載内容が事実と異なる場合は、掲載を中止させていただきます。

アンケートに回答いただいた方に限り、**QUOカード1000円分プレゼント!**  
※当選者は抽籤により選ばれる場合があります。

会社名 医療法人社団ODC 大津ヶ丘歯科クリニック

部署名 総務部 役職名 様

Q1.導入した製品名と台数を教えてください。  
製品名 IC-DPR4 LITE 台数 20

Q2.導入前の課題、導入によって改善された点をご記載ください。  
導入前の課題 雑音が入り聞き取りづらい点  
改善された点 音がクリアになり、聞き直しが減った。

Q3.エクセリを選ばれた理由を教えてください。  
理由 HPが検索上位、費用・対応

※掲載は「お客様の声」を掲載するホームページ上で公開していただくことが条件です。  
掲載内容が事実と異なる場合は、掲載を中止させていただきます。

**24時間受付 FAX : 03-5669-0583**  
メールでも受け付けております: [ank@exselli.com](mailto:ank@exselli.com)

医療法人社団ODC 大津ヶ丘歯科クリニック様

### 3回目のご使用

★★★★★ ありがとうございます!

Q1.導入した台数を教えてください。

A1.IC-DPR4 LITE 10台

Q2.導入前の課題、導入によって改善された点をご記載ください。

A2.全職員が無線機を持てるようになり業務上での連絡がとてもスムーズになった。



男性/ALSOK介護株式会社  
介護付有料老人ホームア  
ミカの郷北浦和様

Q3.エクセリをお選びいただいた理由をご記載ください。  
A3.従来より同様の無線機を使用していたため。

## もっと見る

### Q&A

IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSのロック機能について

**Q** IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSを使用してるが、チャンネル、またはグループ番号が切り替わらない。

**A** IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSのロック機能が動作している可能性があります。「機能/鍵」ボタンを長く(約1秒)押し、ロック解除して下さい。

IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSで受信は出来るが送信できない

**Q** IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSで相手の音声は受信できるが、こちら側からの送信した音声相手側で聞こえない。

**A** 通話相手がグループ番号のメンバー指定をしていない場合、そのグループ番号で呼び出しをしても、こちらの音声は相手に聞こえません。相手側からの呼び出しを受けた場合はその音声を受信できます。

IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSの電源が入らない

**Q** IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSの電源が入らなくなった

**A** IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSのバッテリーパックは正しく取り付けられていますか?正しい方向で取り付けられているか、ご確認ください。それでも電源が入らない場合は、ご使用の電池が消耗していないかご確認ください。それでも電源が入らない場合は、ご使用の電池の充電が十分にされているかをご確認ください。また、バッテリーパックが消耗している可能性もありますので、交換が必要な可能性もあります。

カタログ / 取扱説明書 ダウンロード

IC-DPR4 LITE / IC-DPR4C LITE カタログ (9.1MB)

---

IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE PLUS カタログ (7.5MB)

---


IC-DPR4 LITE / IC-DPR4C LITE 取扱説明書 (3.5MB)

---

IC-DPR4 LITE / IC-DPR4C LITE 簡易取扱説明書 (2.6MB)


---

使い方動画



☒ IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUS アイコム(ICOM)製 デジタル簡易無線登録局 オールリセット方法

## 別の機種をチェック！

製品画像/型式	 DR-DPM61 / DR-DPM61E	 SR510	 MiT3000	
メーカー	アルインコ(ALINCO)	八重洲無線(スタンダードホライゾン)	モトローラ(MOTOROLA)	スタンダ
通信距離	中距離 (~10km程度)	中距離 (~10km程度)	中距離 (~10km程度)	中距離
免許申請の 必要有無	簡単な登録のみ	簡単な登録のみ	簡単な登録のみ	簡!
レンタル可否	同等機種レンタル可	同等機種レンタル可	レンタル可	同等

## その他商品との比較

製品画像/型式	 EXSELI Co.Ltd. IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUS	
価格	見積もりする	見積
メーカー	アイコム(ICOM)	八重洲: ダード:
通信距離	中距離 (~10km程度)	中距離
免許申請の 必要有無	簡単な登録のみ	簡単
レンタル可否	同等機種レンタル可	同等機

メーカーで選ぶ

種別で選ぶ



### 通信距離で選ぶ

~5km

### 性能で選ぶ

### 業種・ご利用シーンで選ぶ

### 中古で選ぶ

### レンタルで選ぶ

### 免許・登録申請の流れ

免許・登録申請  
取得方法  
代行受付



**アナログUHF  
簡易業務用無線機は**

**2024年12月1日以降**

**ご使用に  
なれません**

無線機・トランシーバー  
インカム・GPS

レンタル  
なら

**レンタル  
の執事** 土日祝夜も対応!!!  
へおまかせ!!!

全国共通の問合せ  
フリーダイヤル **0120-880-200**

**無線機生様**

無線機 インカム トランシーバー  
MCAの中古無線機の販売/買取!

激安中古 **販売** 高価中古 **買取**

EXSELI **お安いサブスク!**

**エクセリリース**  
のご案内

※法人限定です

**おすすめ  
バイク用インカム**

**旧スプリアス無線機  
お得な  
入替キャンペーン**

**パナガイド**

**どこよりも  
お安く**

無線機・インカム・  
トランシーバーを  
販売&レンタル  
する事を目指します!

**販売代理店様  
募集**



**おすすめ  
トランシーバー  
24選!**

2017

イベント名から  
探すおすすめの  
トランシーバー

探してみる

MCAアドバンス



- 無線機を購入
- メーカーで選ぶ
- 種別で選ぶ
- 通信距離で選ぶ
- 性能で選ぶ

[業種・ご利用シーンで選ぶ](#)

[中古で選ぶ](#)

[IP無線機一覧](#)

[無線機をレンタル](#)

[全てのレンタル商品](#)

[イベントカレンダー](#)

[レンタル商品の種別で選ぶ](#)

[レンタルのコラム一覧](#)

[アクセサリ](#)

[メーカーで選ぶ](#)

[種別で選ぶ](#)

[会社案内](#)

[English Site](#)

[お問合せ](#)

[おすすめ業務用トランシーバー24選!](#)

[おすすめのバイク用インカム](#)

[免許申請・登録申請の流れ](#)

[無線機を導入するメリット](#)

[ジャンル別無線機・トランシーバーの比較表](#)

[デジタル簡易無線 免許局と登録局の違い](#)

[無線機と携帯電話の違い](#)

[リースとレンタルの違い](#)

[IP500H、IP501H、IP502Hの違い](#)

[トランシーバーの種類](#)

[無線機の仕組みと用語集](#)

[無料お試しのご案内](#)

[補助金・助成金の情報](#)



無線機・トランシーバー・インカムなら

**株式会社エクセリ**

**0120-880-200**

(一社)全国陸上無線協会関東支部会員 第245号  
総務省 販売代理店届出制度 代理店届出番号C1909977  
外国公館等に対する消費税免除指定店舗

[特定商取引法表記](#) | [プライバシーポリシー](#) | [サイトマップ](#)  
Copyright 1991-2024 Exseli Co.Ltd.