

ビジネスからレジャーまで手軽に使える。

Long operation

長時間運用



Easy operation

シンプル操作



【全47chを実装】

【多彩な電源に対応】

【単三形アルカリ乾電池に対応】

中継通話

Semi duplex



47ch

交互通話
中継通話

送信出力
1mW⇔10mW
切り替え

JIS保護等級
4 (防まつ形)

通話距離
約100m~500m

運用時間
(単三アルカリ乾電池)
約60時間

単三アルカリ
乾電池に対応

あらゆる業務に対応する、簡

交 互 通 話




コミュニケーション向上で、作業効率アップ。

仕事の効率アップは、スタッフ間のコミュニケーション強化から。
トランシーバーの活用で、指示や連絡がスムーズになることで、
作業の効率だけでなく質も向上します。

パチンコホール

スタッフのコミュニケーション強化が、ワンランク上のサービス提供につながります。



推奨オプション: HM-128 ライトユース用
装着することが負担にならない軽量タイプ。



アミューズメント施設

お客様の誘導や案内をスムーズにできる他、緊急時の対応にも有効です。



推奨オプション: HS-85
作業をしながら通話可能なスタイリッシュタイプ。



工場・倉庫

内線電話や放送よりも、スピーディかつ確実に連絡を伝えることができます。



推奨オプション: HM-131

携帯しやすい小型スピーカーマイクロホン。



交通整理

スタッフ間のスムーズな連携により、安全に車を誘導できます。



推奨オプション: HS-95+VS-1

両手で作業しながら通話が可能。



▶ その他 ●トンネル工事 ●地下工事 ●沿岸作業 ●災害対策 ●空港・駅・港 ●スーパー・大型店舗 ●引越業 ●交通整理 ●ガソリンスタンド ●駐車場 ●パチンコホール

安心して使える堅牢ボディに、全47chを実装。



防水性能

少々の雨や雪の中でも使える優れた防水性能、
JIS保護等級4（防まつ形相当）。



高性能アンテナ

ロングタイプの高性能アンテナの採用で、
送受信性能が向上。



全47chを実装

交互通話20ch+中継通話27chを実装。



多彩な電源に対応

AC電源、車のシガレット
ライターソケットからも電
源を供給することが可能。
※別途オプションが必要。



秘話機能

通話の秘匿性を高める秘話機能を搭載。



快適なグループ通話

通話相手を特定のスタッフだけに絞れる
グループ通話機能を搭載。（38通り）



圏内/圏外確認機能

アイコン表示で通話相手が圏内か圏外かを
確認することが可能。
※通話チャンネルは同一に設定する必要があります。



バッテリーが長持ち

待ち受け時の消費電力を抑える
オートパワーセーブ機能を搭載。

バッテリー運用
時間について

単三形アルカリ電池

約60時間

BP-202（オプション）＜3.6V, 700mAh＞

約20時間

単操作のスタンダードモデル。

中継通話




オプションの中継器の導入により、
通話距離は2倍に拡大。

トランシーバー同士では通話できない距離でも、中継器を導入するだけで通話が可能になります。広い店舗やレストラン、イベント会場等で威力を発揮します。



イベント

中継器をシステムに加えることで広い会場もカバーすることができます。




レストラン

離れた厨房とホールのスタッフとの通話も可能になり、素早い対応ができます。



大型店舗

大型の店舗でもスムーズな業務連絡、スタッフの呼び出しが可能です。



●遊園地・テーマパーク ●競馬場 ●コンサートホール ●フィットネスクラブ ●ゴルフ場 ●スキー場・・・etc



呼び出し
ベル機能

通話相手を携帯電話のようにベル音で呼び出すことが可能。



表示部
バックライト装備

暗い場所でも表示がはっきり見えるバックライトをオン/オフ/オートの3モードで装備。



電池残量
警告機能

予期しない突然の電池切れを未然に防ぐことができます。



キーロック機能

誤動作を防ぐキーロックを装備。

>>> その他の機能

- スキャン機能 ●ピープ音のON/OFF ●PTT (通話スイッチ) ホールド機能
- オートパワーオフ (30/60/120分) ●モニター機能

■通話範囲について

電波の届く範囲は、周囲の状況 (建物や山など) により異なりますが、およその目安は次のとおりです。

- 見通しのよい場所 ▶ 約2km
- 高速道路 ▶ 約500m
- 郊外 ▶ 約1~2km
- 市街地 ▶ 約100~200m

※受信範囲であっても、建物のおかげなどに入りますと、受信しにくくなることがあります。その時は、場所を少し移動して通話するようにしてください。

47ch

免許・資格不要

交互通話用 20ch+
中継通話用 27ch実装

交互通話方式9ch機および11ch機とも通話できます。

特定小電力トランシーバー

IC-4088

20,790円

(本体価格19,800円、消費税等990円)



主な定格

周波数範囲	交互通話(シンプレックスモード) 送受信時 422.0500MHz~422.1750MHz 422.2000MHz~422.3000MHz 中継通話(セミデュプレックスモード) 送信時 440.0250MHz~440.2375MHz 440.2625MHz~440.3625MHz 受信時 421.5750MHz~421.7875MHz 421.8125MHz~421.9125MHz
電波形式	F3E(8K50F3E)
送信出力	10mW(+20%,-50%) 1mW(中継局を経由し1~18ch使用時)(+20%,-50%)
受信感度	-14dBμ以下(12dB SINAD)
スピーカー出力	100mW以上(8Ω、10%歪時)
電源電圧	DC4.5V
消費電流	140mA以下(受信最大出力時)
使用温度範囲	-10℃~+50℃
寸法	幅52.5mm×高さ102.5mm×奥行き26.9mm(突起物を含まず)
重量	約200g(アルカリ乾電池×3本を含む)

当社他製品との通話互換表


4000 シリーズ	IC-4088			
	交互通話		中継通話	
	11ch	9ch	18ch	9ch
IC-4006	×	○	×	×
IC-4006B	○	×	×	×
IC-4008	×	○	×	×
IC-4008B	○	×	×	×
IC-4008D	×	○	×	○
IC-4008BD	○	×	○	×
IC-4008W	○	○	×	×
IC-4088D	○	○	○	○
IC-4800	○	○	○	○
IC-4077	○	○	○	○

※中継通話では、中継器が必要です。

グレードアップオプション

マイクロホン関連


HS-85
VOX機能付きヘッドセット
7,875円
(本体価格7,500円、消費税等375円)
JANコード:4909723803905




HM-153
イヤホンマイクロホン
6,300円
(本体価格6,000円、消費税等300円)
JANコード:4909723813064




HM-128
イヤホンマイクロホン
3,150円
(本体価格3,000円、消費税等150円)
JANコード:4909723809272



HS-94
イヤーフック型ヘッドセット
1,575円
(本体価格1,500円、消費税等75円)
JANコード:4909723809920



HS-95
ネックアーム型ヘッドセット
12,600円
(本体価格12,000円、消費税等600円)
JANコード:4909723810032



HS-97
咽喉マイクロホン
2,415円
(本体価格2,300円、消費税等115円)
JANコード:4909723810926



HM-75A リモコン機能付き
スピーカーマイクロホン
4,725円
(本体価格4,500円、消費税等225円)
JANコード:4909723703907



HM-131
小型スピーカーマイクロホン
3,990円
(本体価格3,800円、消費税等190円)
JANコード:4909723809500



HS-84、HS-95、HS-97を
使用するには
VS-1が必要です。



VS-1
PTT/VOXスイッチユニット
(VS-1は手をわずかに
通話できるVOX機能付き)
2,415円
(本体価格2,300円、消費税等115円)
JANコード:4909723809937

レピータシステム用中継器

交信エリアをワイドに拡げる
中継装置

外形寸法:131.6(W)×34(H)×154.5(D)mm
重量:約350g



IC-RP4008 (9ch搭載)
付属品 (ACアダプター)
41,790円
(本体価格39,800円、消費税等1,990円)
JANコード:4909723212140

IC-RP4008B (18ch搭載)
付属品 (ACアダプター)
41,790円
(本体価格39,800円、消費税等1,990円)
JANコード:4909723212157

バッテリー関連

BC-149
普及型バッテリーチャージャー
(充電時間:約15時間)
2,100円
(本体価格2,000円、消費税等100円)
JANコード:4909723706977



BC-119NL #45
スタンド型急速バッテリーチャージャー
(充電時間:約70~80分)
6,825円
(本体価格6,500円、消費税等325円)
JANコード:4909723811190



BP-202
ニカドバッテリーパック
(3.6V 700mAh)
2,100円
(本体価格2,000円、消費税等100円)
JANコード:4909723806530



CP-18 ノイズフィルター付き
シガレットライターケーブル
(DC-DCコンバーター内蔵)
2,100円
(本体価格2,000円、消費税等100円)
JANコード:4909723706472



アイコム株式会社 〈東証1部、大証1部上場〉 本社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32 www.icom.co.jp

高品質がテーマです。

信用とアフターサービスの店

〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町2-20-6 花岡ビル
株式会社 エクセリ
電話 03-3662-0551 FAX 03-3662-0553

北海道営業所	003-0806 札幌市白石区菊水6条2丁目2-7	TEL 011-820-3888
仙台営業所	983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1	TEL 022-298-6211
東京営業所	103-0007 東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3	TEL 03-5847-0722
名古屋営業所	468-0066 名古屋市天白区元八事3丁目249	TEL 052-832-2525
大阪営業所	547-0004 大阪市平野区加美南1丁目6-19	TEL 06-6793-0331
広島営業所	733-0842 広島市西区井口3丁目1-1	TEL 082-501-4321
四国営業所	760-0071 高松市藤塚町3丁目19-43	TEL 087-835-3723
九州営業所	815-0032 福岡市南区塩原4丁目5-48	TEL 092-541-0211