

免許・資格不要



Compact ▶ つなぐ ▶ Value

コンパクト・軽量ボディ、

そしてあらゆるシーンにマッチする特定小電力トランシーバーFTH-107が、ビジネスの発展をサポートします。

サービスの向上が、リピート客の定着につながり、新しい仕事へとつながる…。つぎにつながるビジネスを——、無線でFTH-107がつなぎます。



中継器対応 特定小電力トランシーバー

FTH-107

技術基準適合証明取得機種 標準価格：16,590円（本体15,800円）



免許や資格が必要ない特定小電力トランシーバーは、登山やキャンプ、スキー・スノーボードやドライブなど、アウトドアやレジャーでも仲間とのコミュニケーションツールとして手軽に使えます。

[Compact ▶ つなぐ ▶ Value] つぎに

さまざまな場面で、スタンダードの無線機・インカムが導入されています。指示・用件が一齐に伝わり、コスト面でも他の通信機器に比べて優位。無線機導入のメリットの大きさに気づく方が増えたのでしょう。

さらに無線機は、スムーズ・スピーディ・セーフティに仕事をすすめるコミュニケーションツールとして、お客さまにより満足していただけるサービスの提供を実現します。きめ細やかなサービスが生むお客さまの笑顔。それは会社の信頼度・業績アップにつながることでしょう。

たとえば、

ショップでも



売り場から、即、バックヤードに在庫・納期の確認



各部署に、タイムリーかつ能率的な人材配置

レストランでも



エントランスからご来店の連絡、スマートにテーブルへ誘導



ご注文の復唱がそのまま厨房に伝わり、サービスがよりスピーディに

電気や道路工事でも



高所作業者と地上の作業者とで、スムーズなハンズフリー通話



交通整理や誘導も、バツグンのコンビネーションで、より安全に

学校などでも



遠足・運動会・学園祭など、本部と各担当との密な連絡が成功の秘訣



教員が常に携帯し、学童・生徒の安心で安全な学校生活をサポート

● IPX5*相当の防水性能

IPX5 (旧JIS保護等級5防噴流形相当)は、ホースから直接噴流を浴びせても動作に影響のない構造であることを意味します。



● 単3乾電池1本で運用できる省電力設計

屋外など充電が難しい場所での使用や非常時など、乾電池運用が便利です。アルカリ単3乾電池わずか1本で、約30時間*の運用ができます。

※送信6秒、受信6秒、待ち受け48秒の割合で測定、定格15mW、コールバック機能設定なしの場合の測定値



■こんな場所で活躍します。

DIY・ホームセンター

屋外にある売り場との連絡も万全です。



小型タイピンマイク
EK-313-107

小売店

広い店舗内でもフロアとバックヤードとの連携が可能です。



VOXヘッドセット
VC-24

飲食店

キッチンとフロアの連絡などに。スピーディなサービスが可能です。



小型タイピンマイク
MH-381 A4B

つながるビジネスを——無線でFTH-107がつなぎます。

>>>

● 片手で簡単操作の シンプル・キーレイアウト

シンプルにレイアウトされた各種キーは押しやすく、女性でも、片手で簡単に操作が可能です。



● 視認性に優れた 大型液晶画面

小型ボディでありながら、大きさにこだわった液晶画面を採用しました。視認性がよく、圏内/圏外表示のほか、キーロック、バッテリー残量などもアイコン表示で一目瞭然です。アンバー（オレンジ色）の照明は、暗所や薄暮時の作業をサポートします。



警備・車の誘導

情報を共有し、安全で効率的に業務をすすめることができます。



防水型スピーカーマイクロホン
MH-73A4B

工事現場

直接水がかかるような場所でも心配せずに使えます。



● 単信20ch+中継27chの フルチャンネルに対応

通話エリアを拡大する中継通信用チャンネル全27周波数に対応しています。

● 乾電池込みで136gの軽量・ コンパクトボディ

持ち運びやすく、長時間使用をした際の疲労感が軽減されます。

● 受信専用モード

受信専用状態に設定することができます。工場見学やガイドツアーシステムなどで子機としての使用に有効です。

● PTTディレイで快適通信

送信/受信モードを切り替えるときのノイズをカットし、快適な通信を実現しました（グループモード設定時）。

● 充実のオプション

活用シーンにより選べる各種オプションを用意。

● 自動で圏内/圏外表示をする コールバック機能

● RoHS指令に対応

EUが電気電子機器を対象に施行している有害物質の使用規制に対応しています。

通話エリアを拡大して使える 中継器対応


■ より広いフロアでもOK

構内型中継装置RP88に対応しているため、通話エリアの拡大が可能です。



■ 地下や別棟などの電波不感地帯でもOK

有線連結式中継装置YRP88に対応しているため、地下や高層階や別棟など、電波が届かないエリア間でも通信可能です。



中継装置
YRP88
COM-PASS
special

免許・資格不要



中継器対応 特定小電力トランシーバー

FTH-107

技術基準適合証明取得機種 標準価格：16,590円（本体15,800円）
標準構成品：本体・ベルトクリップ

● ホテル・宿泊施設 ● 農場・牧場 ● 小売 ● レストラン・飲食店 ● 電気・電設工事 ● マスコミ・TV番組制作 など



**防浸型スピーカー/マイクロホン
MH-73A4B**
標準価格5,460円(本体価格5,200円)
防水構造のスピーカーマイク




**スピーカー/マイクロホン
MH-57A4B**
標準価格4,935円(本体価格4,700円)
防沫型スピーカーマイク



**VOXヘッドセット
VC-24**
標準価格8,400円(本体価格8,000円)
音声で送受信の切り換えができるため、
ハンズフリー通話が可能



**小型タイピンマイク
(耳かけイヤホンタイプ)
MH-381A4B**
標準価格3,990円(本体価格3,800円)
耳かけ部分が着脱可能なインナー
イヤホンタイプ




**小型タイピンマイク
(耳かけイヤホンタイプ)
EK-313-107**
標準価格7,875円
(本体価格7,500円)
イヤホン部分はジャック式
のため、交換が可能



**専用ソフトケース
LCC-107**
標準価格1,995円(本体価格1,900円)
55mm幅のベルトまで対応



**PTTケーブル
CT-87**
標準価格3,465円(本体価格3,300円)
YH-100/101Aを使用するためのPTTスイッチ
付きケーブル



**イヤホンアダプタ
CT-101**
標準価格1,365円(本体価格1,300円)
3.5φミニプラグのイヤホンをつなぐため
のアダプタ




**インターコム型ヘッドセット
YH-100**
標準価格5,534円(本体価格5,270円)
マイクとヘッドホンの一体型



**スポーツ/工事ヘルメット用
ヘッドセット
YH-101A**
標準価格15,540円(本体価格14,800円)
ヘルメット用ヘッドセット



**2連式充電器
VAC-107**
標準価格7,350円(本体価格7,000円)
FNB-107を8時間で充電。本体2台同時、
FNB-107単体でも充電が可能



**ニッケル水素充電電池
FNB-107**
標準価格1,680円(本体価格1,600円)
充電して繰り返し使用できるNi-MH電池パック。
容量1,600mAh



**標準構成品:
本体・ベルトクリップ**



**標準構成品:
本体・ベルトクリップ**



**標準構成品:
本体・ベルトクリップ**

定 格

送受信周波数: 1ch~9ch/422.2000~422.3000MHz
(12.5kHzステップ) 01ch~11ch/422.0500~422.1750MHz

中継装置使用時:

10ch~18ch 送 信/440.2625~440.3625MHz
受 信/421.8125~421.9125MHz
12ch~29ch 送 信/440.0250~440.2375MHz
受 信/421.5750~421.7875MHz

電 波 型 式: F3E

通 信 方 式: 単信および半複信方式

送 信 出 力: 10mW以下(電波法施行規則第6条適合)

受 信 感 度: -8dBμ以下(@12dB SINAD)

低 周 波 出 力: 20mW以上(@4Ω, THD10%) 電源電圧1.2V時

動作温度範囲: -10℃~+50℃


定 格 電 圧: DC1.2V

動作電圧範囲: DC1.0V~1.7V

本 体 寸 法: 54.0W×95.0H×24.7Dmm(アンテナおよび突起物含まず)

本 体 重 量: 約136g(単3アルカリ乾電池を含む)

※この定格は性能向上のため予告なく変更することがあります。



**安全に関する
ご注意**

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、感電などの原因となります。

●無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください。必ず安全な場所に停車させて操作を行なってください。
●「保証書」は、記入事項をご確認のうえ、大切に保管してください。

STANDARD
Radio Communications

株式会社スタンダード <http://www.standard-comm.co.jp/>
〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 Tel.03-3719-2231

札幌営業所 〒060-0032 札幌市中央区北2条東7-82 ☎011-231-5000
仙台営業所 〒982-0011 仙台市太白区長町3-7-13 ☎022-308-3466
東京アマチュア営業所 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 ☎03-3719-2171
東京ビジネス営業所 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 ☎03-3719-2171
名古屋アマチュア営業所 〒465-0093 名古屋市中区一社3-127 ☎052-702-8521
名古屋ビジネス営業所 〒465-0093 名古屋市中区一社3-127 ☎052-702-8521
大阪アマチュア営業所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3 ☎06-6337-6501
大阪ビジネス営業所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3 ☎06-6337-6501
広島営業所 〒730-0042 広島市中区白鳥九軒町21-15 ☎082-222-5169
福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町4-8 ☎092-441-9121
開発東京営業所 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 ☎03-3719-2002
開発大阪営業所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3 ☎06-6337-6578

●製品に関するお問い合わせは、最寄りの販売店または(株)スタンダードの営業所まで、どうぞ。

〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町2-20-6 花岡ビル

株式会社 エクセリ

電話 03-3662-0551 FAX 03-3662-0553