

オプション対応表

Chart of Options

特定小電力トランシーバーを、より便利に、より使いやすくするオプション製品を多数ご用意いたしました。
複数製品を組み合わせてご利用いただくことで、さまざまなニーズにきめ細やかに応えます。

		交互通話型	交互・中継通話型				交互・中継同時通話型	同時通話型		デジタル通話型				
トランシーバー	オプション	4100	4810	4500	4100D	4077S	4088	4088D	4855	MS4055	4880	MS4880	D400	D400S
小電力トランシーバー	EM-90 スピーカーマイクホン		—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	HM-159SJ 防水形スピーカーマイクホン ※販売店での設置が必要 本体装着時		—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	HM-172 防水形スピーカーマイクホン ※販売店での設置が必要 本体装着時		—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	HM-186 小型スピーカーマイクホン 3,990円(税込)		—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
	HM-183SJ 防水形小型スピーカーマイクホン ※本体装着時		—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	HM-186L 小型スピーカーマイクホン 3,990円(税込)		●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	HM-186SJ 小型スピーカーマイクホン		—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●
小電力トランシーバー	HM-153 イヤホンマイクホン 6,300円(税込)		—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
	HM-153PL イヤホンマイクホン 6,825円(税込)		—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
	HM-166 小型イヤホンマイクホン 3,150円(税込)		—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
	HM-166PL 小型イヤホンマイクホン 3,150円(税込)		—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—

		交互通話型	交互・中継通話型				交互・中継・同時通話型		同時通話型		デジタル通話型				
トランシーバー	オプション	4100	4810	4500	4100D	4077S	4088	4088D	4855	MS4055	4880	MS4880	D400	D400S	
小電力トランシーバー	HM-177L 小型イヤホンマイクホン 3,990円(税込)	●			●										
	HM-179L イヤホンマイクホン 6,825円(税込)	●			●										
	HM-177SJ イヤホンマイクホン 6,825円(税込)		●	●											
小電力トランシーバー	HM-104 単一指向性タイプピン型マイクホン 接続の詳細は▶P.33へ		接続表 Type H	接続表 Type H					接続表 Type I		接続表 Type I		接続表 Type H	接続表 Type H	
	HM-104A 無指向性タイプピン型マイクホン 接続の詳細は▶P.33へ		接続表 Type B	接続表 Type H					接続表 Type I		接続表 Type I		接続表 Type H	接続表 Type H	
	HM-149 防水コネクタ付タイプピン型マイクホン 接続の詳細は▶P.33へ								接続表 Type E		接続表 Type E				
	HM-109 接続タイプピン型マイクホン 接続の詳細は▶P.33へ		接続表 Type D	接続表 Type D									接続表 Type D	接続表 Type D	
	HM-163 防水コネクタ/PTTスイッチ付タイプピン型マイクホン ※マイクホンには、防水コネクタを装着する必要があります。		接続表 Type D	接続表 Type D									接続表 Type D	接続表 Type D	
	HS-86 ヘルメット取り付け型マイクホン 接続の詳細は▶P.33へ		接続表 Type K	接続表 Type K						接続表 Type L		接続表 Type L		接続表 Type K	接続表 Type K
小電力トランシーバー	HS-92 ヘルメット取り付け型マイクホン ※販売店での設置が必要 接続の詳細は▶P.33へ		接続表 Type K	接続表 Type K					接続表 Type L		接続表 Type L		接続表 Type K	接続表 Type K	
	HS-85 VOX機能付きヘッドセット 7,970円(税込)	●			●		●	●							
	HS-88 ヘッドセット 接続の詳細は▶P.33へ		接続表 Type F	接続表 Type F						接続表 Type G		接続表 Type G		接続表 Type F	接続表 Type F
	VS-1 PTT/VOXスイッチユニット 2,415円(税込) ※接続の詳細は▶P.33へ									接続表 Type C	接続表 Type C				
小電力トランシーバー	VS-2L PTT/VOXスイッチユニット 3,675円(税込) ※接続の詳細は▶P.33へ		接続表 Type B			接続表 Type B									
	VS-2SJ PTT/VOXスイッチユニット ※販売店での設置が必要 ※接続の詳細は▶P.33へ												接続表 Type A	接続表 Type A	
	HS-99 耳かけ型イヤホンマイクホン A:2,000円(税込) ※B:V1・V2・V3・V5:2,490円(税込) ※接続の詳細は▶P.33へ	接続表 Type B		接続表 Type A	接続表 Type B								接続表 Type A	接続表 Type A	
	HS-94 イヤーフック型ヘッドセット 1,375円(税込) ※B:V1・V2・V3・V5:2,490円(税込) ※接続の詳細は▶P.33へ	接続表 Type B		接続表 Type A	接続表 Type B					接続表 Type C	接続表 Type C		接続表 Type A	接続表 Type A	
	HS-95 ネックアーム型ヘッドセット 12,600円(税込) ※B:V1・V2・V3・V5:2,490円(税込) ※接続の詳細は▶P.33へ	接続表 Type B		接続表 Type A	接続表 Type B					接続表 Type C	接続表 Type C		接続表 Type A	接続表 Type A	

		文交 通話型		文交・中継通話型				文交・中継 同時通話型		同時通話型		デジタル通信型			
タイプ	オプション	4100	4810	4500	41000	4077S	4088	4088D	4855	MS4055	4880	MS4880	D400	D400S	
本体 価格 別添	HS-97 取巻マイクホン 2,418円(税込) ※EH-14、EH-15、EH-15Bは別売 ※EH-15Bは、EH-15と、EH-15Bの2台で構成可能 (プラグ長径2.5φ)	 接続表 Type B	—	接続表 Type A	接続表 Type B	—	接続表 Type C	接続表 Type C	—	—	—	—	接続表 Type A	接続表 Type A	
	HM-123 本体取型マイクホン ※EH-14、EH-15、EH-15Bは別売 ※EH-15Bは、EH-15と、EH-15Bの2台で構成可能 (プラグ長径2.5φ)		—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	
	SP-16 耳掛け型イヤホン グレー 接続の首飾はP-331付 (プラグ長径3.5φ)		—	接続表 Type J	接続表 Type J	—	—	—	—	—	—	—	接続表 Type J	接続表 Type J	
	SP-16B 耳掛け型イヤホン黒 接続の首飾はP-331付 (プラグ長径3.5φ)		—	接続表 Type J	接続表 Type J	—	—	—	—	—	—	—	接続表 Type J	接続表 Type J	
	SP-16BW 耳掛け型イヤホン黒 (ロングケーブル) 接続の首飾はP-331付 (プラグ長径3.5φ)		—	接続表 Type J	接続表 Type J	—	—	—	—	—	—	—	接続表 Type J	接続表 Type J	
	SP-16P 耳掛け型イヤホン グレー 1,575円(税込) (プラグ長径3.5φ)		—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	
	SP-16PB 耳掛け型イヤホン黒 1,575円(税込) (プラグ長径3.5φ)		—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	
	SP-16PBW 耳掛け型イヤホン黒 (ロングケーブル) 1,575円(税込) (プラグ長径3.5φ)		—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	
	SP-28 耳掛け型イヤホン 接続の首飾はP-330、P-332付		—	接続表 Type D Type H	接続表 Type D Type H	—	—	—	—	—	—	—	接続表 Type D Type H	接続表 Type D Type H	
	SP-29 耳掛け型イヤホン 2,100円(税込) 接続の首飾はP-331付		—	接続表 Type J	接続表 Type J	—	—	●	●	—	—	—	—	接続表 Type J	接続表 Type J
本体 価格 別添	SP-29L 耳掛け型イヤホン 2,100円(税込) (プラグ長径3.5φ)		●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
	EH-14 オープンアーム型イヤホン 接続の首飾はP-330、P-331付		—	接続表 Type D Type H	接続表 Type D Type H	—	—	—	接続表 Type E Type I	接続表 Type E Type I	—	—	接続表 Type E Type D	接続表 Type E Type H	
	EH-15 イヤホンケーブル 接続の首飾はP-330、P-331付		—	接続表 Type D Type D	接続表 Type D Type D	—	—	—	接続表 Type E Type I	接続表 Type E Type I	—	—	接続表 Type E Type D	接続表 Type E Type H	
	EH-15B イヤホン黒 接続の首飾はP-330、P-331付		—	接続表 Type D Type D	接続表 Type D Type D	—	—	—	接続表 Type E Type I	接続表 Type E Type I	—	—	接続表 Type E Type D	接続表 Type E Type H	
	SP-32 チューブ式イヤホンアダプター ●EH-15Bや SP-16B等 が必要		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	EH-11 イヤホンバンド型スピーカ 接続の首飾はP-332付		—	接続表 Type K	接続表 Type K	—	—	—	接続表 Type L	—	—	—	接続表 Type K	接続表 Type K	
	EH-12 ヘルメット型付け型スピーカ 接続の首飾はP-332付		—	接続表 Type K	接続表 Type K	—	—	—	接続表 Type L	—	—	—	接続表 Type K	接続表 Type K	
	EH-13 耳掛け型イヤホン 接続の首飾はP-332付		—	接続表 Type K	接続表 Type K	—	—	—	接続表 Type L	—	—	—	接続表 Type K	接続表 Type K	
	本体 価格 別添														

		文交 通話型		文交・中継 通話型				文交・中継 同時通話型		同時通話型		デジタル通信型		
タイプ	オプション	4100	4810	4500	41000	4077S	4088	4088D	4855	MS4055	4880	MS4880	D400	D400S
本体 価格 別添	BC-161 #01 卓上急速充電器(4台まで接続可能)		—	—	—	—	—	—	—	●BC-165 が必要	—	●BC-165 が必要	—	—
	BC-161 #02 卓上急速充電器(4台まで接続可能)		—	●BC-165 が必要	—	—	—	—	—	—	—	—	●BC-165 が必要	●BC-165 が必要
	BC-165 ACアダプター ※BC-161用		—	●BC-161 #01 が必要	—	—	—	—	●BC-161 #01 が必要	—	●BC-161 #01 が必要	—	●BC-161 #01 が必要	●BC-161 #02 が必要
	BC-121NA 6連急速充電器		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	BC-157S ACアダプター ※BC-121NA用(AC電源使用時に必要)		—	●BC-121NA が必要	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	OPC-656 DC電源ケーブル ※BC-121NA用(DC電源使用時に必要)		—	●BC-121NA が必要	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	BC-180 1口充電器(ACアダプター付き) 2,820円(税込) ※ACアダプター付属		●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	BC-181 2口充電器(5台まで接続可能) 4,200円(税込)		●BC-183 が必要	—	—	●BC-183 が必要	—	—	—	—	—	—	—	—
	BC-188 ACアダプター 2,100円(税込) ※BC-181用		●BC-181 が必要	—	—	●BC-181 が必要	—	—	—	—	—	—	—	—
	BC-185 2口連絡充電器(5台まで接続可能)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
本体 価格 別添	BC-186 ACアダプター ※BC-185用		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	BC-182 1口急速充電器 ※ACアダプター付属		—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CP-21L シグネラライターケーブル 2,940円(税込)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	BC-149 普及型バッテリーチャージャー 2,100円(税込)		—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—
	CP-18 ノイズフィルター付き シグネラライターケーブル 2,100円(税込)		—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—
	BC-119NL #45 卓上急速充電器 6,820円(税込) ※ACアダプター付属		—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—
	BP-202N ニカドバッテリーパック 2,419円(税込) ※3.6V 700mAh		—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—
	BP-268 リチウムイオンバッテリーパック ※7.4V 1100mAh min. (1150mAh typ.)		—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○

		交互 通話型	交互・中継通話型						交互・中 継通話型	同時通話型		デジタル通話型			
タイプ	オプション	4100	4810	4500	4100D	4077S	4088	4088D	4855	MS4055	4880	MS4880	D400	D400S	
スタンダード	BP-221 乾電池ケース (第三アアルカリ乾電池)×5本		—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	
	BP-246 リチウムイオンバッテリーパック ※7.4V・1850mAh min.(1850mAh typ.) ※本体送料		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	
	BP-238N リチウムイオンバッテリーパック (付属品) ※本体送料		—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	
	BP-239 乾電池ケース (第三アアルカリ乾電池)×2本		—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	
	BP-243L リチウムイオンバッテリーパック 5,775円(税込) ※専用ホルダー付属 ※3.7V・1800mAh min.(1800mAh typ.)		—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	
スタンダード	BP-244 リチウムイオンバッテリーパック(付属品) 3,990円(税込) ※3.7V・1100mAh min.(1150mAh typ.)		—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	
	BP-258 リチウムイオンバッテリーパック 3,990円(税込) ※3.7V・750mAh min.(750mAh typ.)		●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
	BP-260 充電式電池(ニッケル水素) ※1.2V・1800mAh		—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	OPC-636 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ※ロック式 接続可能機種：D400、D400S		接続表 Type F	接続表 Type F	—	—	—	—	—	接続表 Type G Type L	接続表 Type I Type L	接続表 Type F Type H	接続表 Type F Type H	接続表 Type F Type H	接続表 Type F Type H
	OPC-637 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ※フロッピー式 接続可能機種：D400、D400S、D400S		接続表 Type F Type K	接続表 Type F Type K	—	—	—	—	—	—	—	接続表 Type F Type H	接続表 Type F Type H	接続表 Type F Type H	接続表 Type F Type H
スタンダード	OPC-661 マイクスイッチ内蔵型接続ケーブル 接続可能機種：D400、D400S、D400S		—	—	—	—	—	—	—	接続表 Type G Type L	接続表 Type I Type L	—	—	—	
	OPC-1383 連続スピーク用接続ケーブル 3,300円(税込)		—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
	LC-153 ハードケースS ※BP-258/BP-246用		—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ケース	LC-154 ハードケースL ※BP-221用		—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	LC-160 ハードケース(付属品) ※BP-238N/BP-239用		—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	
	LC-164 ハードケースS ※BP-258/BP-246用 ケースに入れた状態で充電可能(BG-161/402使用時)		—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	LC-166 ハードケース ※BP-221用 ケースに入れた状態で充電可能(BG-161/402使用時)		—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	
	LC-169 キャリングケース 2,625円(税込)		—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	

[illegible]