

VT100 ボディ・ ウォーン・カメラ

VT100 は、カスタマイズ可能で完全に統合された企業向けモバイルビデオソリューションを提供します。



一般情報	
典型的な使用例	個人および現場のセキュリティを維持・管理するためのインシデント・レコーダー
管理ソフトウェア	VideoManager のライセンスまたはクラウドサービスが必要
サイズと重さ	
寸法	80mm x 51mm x 22mm
重量	72 g
バッテリー	
バッテリー	内蔵。ユーザーによる保守はできません
バッテリー タイプ	リチウム イオン
バッテリー充電時間	通常5時間以内に充電完了
録画モード時のバッテリー	最大 3 時間の録画、または最大 1.5 時間のライブストリーミングと録画
スタンバイ時のバッテリー容量	6 か月
バッテリー過充電保護	VT100は過充電を防ぐ過充電保護機能を備えています。ドッキングステーションに接続したままにできます。
音声	
音声キャプチャ	あり。映像とともに音声キャプチャを無効にするオプションがあります

カメラ	
ボタン	背面に 2 つのボタンがあり、どちらも録画の開始および停止に使用できます
レンズのキャプチャ角度	130°の視野角
カメラの機能	
メモリ容量	16ギガバイト
録画ステータス ユーザー通知	触覚および視覚フィードバック
ストレージメディアへのアクセス	ユーザーがストレージメディアにアクセスできない密閉型ユニット
フロント ディスプレイ メッセージ	メッセージ/ロゴ付き ID カードを表示
ビデオおよび録画	
ビデオ録画形式	H.264
解像度	1280 x 720 HD
フレームレート	1 秒あたり 30 フレーム
録画ストレージ容量	16ギガバイト
認証および環境	
IP 規格	IP54
環境温度動作定格	動作時: -20°C ~ +40°C 充電時: 0°C ~ +25°C


Wi-Fi® 機能

Wi-Fi の仕様	802.11 b/g/n (2.4GHz WiFi)
Wi-Fi セキュリティ	WPA2-PSK
Wi-Fi ストリーミング	640x360 15fps ONStream と互換性あり


セキュリティ

USB ストレージメディア のネットワークデータセ キュリティ	VT100は USB ストレージ デバイスとして 表示されず、Wi-Fi ネットワークに接続して いる間はファイルを受信できません
追跡記録	使用状況、操作、および録画の詳細すべ ての監査が記録されインデックスが付け られます
録画の表示、 コピーおよび削除機能	VT100 の装着者は、適切な権限なしで、デ バイスまたはカメラから直接録画にアク セスしたり、または録画を表示、削除する ことはできません
ストレージ メディアへの アクセス	ユーザーがストレージ メディアにアクセス できない密閉型ユニット


正面図




背面図




左側面図



右側面図



上面図



VT-100-N およびアクセサリ

VT100 (VT-100-N)



含まれているもの:

Wi-Fi ストリーミング、小型で目立たない、16GB のストレージ、6 か月のスタンバイ (インスタント録画モード)、最大 3 時間の録画、最大 1.5 時間のライブストリーミングと録画などの機能と、1年間の返品保証が含まれています。

注意: VideoManager エンタープライズ ライセンスまたは VideoManager クラウド サービスが必要です。詳細については、モトローラ・ソリューションズにお問い合わせください。

部品番号: VT-100-N



VT-100-DOCK14/AUS など



DC-200/AUS など



RF-220



RF-STICKER-10
RF-CARD-10



VT-100-ID-CUS-ART



VT-100-ID-CUS-250 など

充電器、ドックコントローラ、RFID、カスタム ディスプレイ フロントパネル ID カード

VT-100-DOCK14/UK、VT-100-DOCK14/US、VT-100-DOCK14/ROW、VT-100-DOCK14/EU、VT-100-DOCK14/AUS	VT100 14 ポートドック
DC-200/UK、DC-200/EU、DC-200/US、DC-200/AUS、DC-200/ROW	ドックコントローラ DC-200
RF-220	RFID RF-220
RF-STICKER-10	RFID ステッカータグ
RF-CARD-10	RFID カード
VT-100-ID-CUS-ART	カスタム VT100 フロントパネル ID カード (デザイン)
VT-100-ID-CUS-250、VT-100-ID-CUS-1000、VT-400-ID-CUS-5000	カスタム VT100 フロントパネル ID カード (印刷)250、1000、5000 での注文が可能です



VT-100-FIX-ALIG



VT-100-FIX-EP



VT-100-FIX-SPORT



VT-100-FIX-KF-ALT



AC-USB-MICROB-100



AC-USB-DOCK-200
AC-USB-DOCK-050



AC-LANYARD-05


アタッチメント、ストラップ、交換用ケーブル

VT-100-FIX-ALIG	VT100 回転式ロングワニ口クリップ
VT-100-FIX-EP	VT100 肩章 (ショルダー) クリップ
VT-100-FIX-SPORT	VT100 スポーツ カメラ ピラー
VT-100-FIX-KF-ALT	VT100 Klick Fast スタッド
AC-USB-MICROB-100	交換用マイクロ USB ケーブル
AC-USB-DOCK-200、AC-USB-DOCK-050	交換用 USB タイプ A/USB タイプ B ケーブル (0.5m、2.0m)
AC-LANYARD-05	ストラップ (5つのブレイクアウェイと2つのループ付き)



KLICK FAST 固定具*

KF-SCREW	Klick Fast ユニフォームねじ止めドック	KF-DOCKBUTTONM	Klick Fast ボタンドック (男性用)
KF-LOOP	Klick Fast 無線機ループドック	KF-DOCKBUTTONF	Klick Fast ボタンドック (女性用)
KF-DOCKCLAMP	Klick Fast ドック クランプ (ポケット Klick Fast ドック)	KF-DOCK05BVELCRO	Klick Fast ベルト ループ
KF-DOCKEP	Klick Fast ドック肩章	KF-DOCKRUCKSACK	Klick Fast リュックサックドック
KF-MAGMOUNT2	Klick Fast 磁気マウント セット (マグネット付き)	KF-DOCKCROCCLIP	Klick Fast ワニ口クリップ
KF-MAGMOUNT	Klick Fast 磁気マウント セット (マグネットなし)	KF-DOCKCROCCLAT	Klick Fast ワニ口クリップ (アンチチルト アタッチメント付き)
KF-MOLLEVEST	MOLLE ベスト用 Klick Fast ドック		



KLICK FAST ハーネス**

KF-HARN3	Klick Fast 3 点式チェスト ハーネス
KF-HARN4	Klick Fast 4 点式チェスト ハーネス
KF-HARN5	Klick Fast ショルダー ハーネス

詳細については、motorolasolutions.com/map/ja_jp/bwc をご覧ください

*Klick Fast 固定具は、VT-100-FIX-KF-ALT アタッチメントと併用する場合に、VT-100-N と互換性があります。

**Klick Fast ハーネスは、VT-100-FIX-KF-ALT アタッチメントと併用する場合に、VT-100-N と互換性があります。

Motorola Solutions Singapore Pte Ltd. 80 Pasir Panjang Road #18-81 Mapletree Business City Singapore 117372. motorolasolutions.com

ご利用いただけるかは、各国の法律および規制によって異なります。記載されている仕様はすべて、特に明記されていない限り代表的なものであり、予告なく変更されることがあります。

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2024 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. (07/24)

