

MOTOTRBO
R2



MOTOTRBO R2

PARTNER PRESENTATION



MOTOROLA SOLUTIONS



最大101フォンの大音量

操作最適ポイントが広い曲面のプッシュ・トゥ・トーク (PTT) ボタン

2つのプログラム可能なボタン

選択可能なオーディオプロフィール

しなやかに堅牢

SINC+ ノイズ抑制



保護ダストカバー

堅牢なアクセサリリテナ

シンプルな使用感

音響ハウリング抑制



主な特長



しなやかに 強靱

- 全天候対応の信頼
- スリムで軽量
- 業務時間中切れないバッテリー



聞かせる 大音量

- ノイズを遮断
- 明瞭な遠距離通信
- クリアな音声が継続



円滑な 仕事

- シンプルな使用感
- わかりやすい操作最適ポイント
- シームレスな連携
- システム容量の拡大





しなやかに
強靱



全天候対応の信頼

軍用規格に適合する検証済
厳しい作業中の衝撃にも耐える構造

- 11の環境条件において米国の軍用品調達規格であるMIL-STD-810規格に準拠して検証済
- 5年間の現場使用を想定した厳しい加速寿命試験(ALT)をクリア
- 保護等級IP55に準拠し埃や水濡れからも保護
- 衝撃に強い堅牢なボディ
- 手袋のまま操作可能



スリムで軽量



大容量バッテリーを搭載しつつ 300グラム以下

ダストカバーはスリムな外形に合わせて回転



業務時間中切れない バッテリー



MOTOTRBO R2のスリムで高性能なバッテリーは、勤務時間が終わるまで切れることはありません。そして、R2はあなたを不意打ちしません。PTTボタンを押すとLEDが点灯し、赤色に点滅すると充電不足とわかります。

スリムで高性能なバッテリーは、マイナス20度でも稼働





聞かせる
大音量



ノイズを遮断



R2は騒がしい職場環境でも問題ありません

- SINC+は、高度なアルゴリズムを使用して、不必要な周囲の騒音を一扫するノイズ抑制機能
- 大音量の設備の近くでも安全かつ明瞭にコミュニケーション



明瞭な遠距離通信



R2はみんなが広い場所に散在する場合でも快適に通信

- 高い受信感度、高性能アンテナ、高い耐障害性
- 大きな倉庫や現場など広い場所でも快適に通信



クリアな音声が続

MOTOTRBO R2のオーディオ設定は、好みや環境に合わせて選択可能

- 低音域、中音域、高音域のいずれかを強調して、好みや環境に合わせてオーディオ設定
- 大音量スピーカと低歪率の機能により、通話内容をはっきり伝達



LOW



MIDDLE



HIGH





円滑な
仕事



シンプルな使用感

ユーザ目線のプログラムしやすい設計

- 2つのプログラム可能なボタンで優先スキャン、消音モード、バッテリーアナウンスメントなどの利用可能

継続的なサポートで操業停止時間を最小化

- 機器名、型番、イメージ画像を箱に明記
- 立ち上げ開始ページやサポート資料に簡単にアクセスできるように本体背面に QRコード



わかりやすい 操作最適ポイント

日々の業務を滞りなく行うことが可能


- 曲面のプッシュ・トゥ・トーク (PTT) ボタンは大きくすぐに作動
- 専用のリモートスピーカマイク (RSM) を使えばベルトに手を伸ばすことなくコミュニケーション



シームレスな連携

簡単に移行

XiR P3688と充電器やオーディオアクセサリと互換性があるため、低コストで簡単に切り替えが可能



システム容量の拡大

トラフィック負荷が高い時も効率的なコミュニケーション



従来の中継器2台からキャパシティプラスの中継器 2台へアップグレード

- トランキングの効率性を活かして、より多くの通信量进行处理



重要な情報を全ての無線機に一度に伝達

- キャパシティ・プラスは発信元からの一括オールコールにも全ユーザー間の一方通信にも対応



株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都中央区日本橋浜町2-30-1
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル
03-3662-0551
URL:<https://www.exseli.com/>

